

Proposition de logigrammes d'aide à la décision thérapeutique



FRANÇOIS BRONNEC

Pratique privée
21, rue Fabre d'Églantine
75012 Paris

@ bronnec.endo@gmail.com

Les logigrammes ont été conçus comme des outils d'aide à la décision thérapeutique pour les situations de dents traitées endodontiquement en faisant la distinction entre les patients en attente de chirurgie valvulaire et ceux déjà considérés à risque élevé d'endocardite infectieuse.

Il ne s'agit pas de recommandations de l'HAS, ni de la SFE.


Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et n'engagent pas la responsabilité de la revue *ENDO*.

L'appréciation de l'existence d'une lésion inflammatoire périradiculaire d'origine endodontique et d'une symptomatologie éventuellement associée, l'évaluation de la qualité du traitement existant et du besoin de restauration ou de prothèse engage la responsabilité du praticien traitant.

PATIENTS À RISQUE D'EI

En attente de chirurgie urgente (72 heures)

Aucun geste bucco-dentaire ne doit retarder l'intervention



PATIENTS À RISQUE MODÉRÉ D'EI


En attente de chirurgie programmée avec délais court (< 4 semaines)

Les soins conservateurs, parodontaux ou endodontiques sont possibles (*regrouper les actes*)


Élimination des foyers infectieux dans un délai de 15 jours avant la chirurgie valvulaire

Contre-indication des TE et RTE de dents infectées, avec LIPOE symptomatique


PAS D'ATB PROPHYLAXIE !



DENTS TRAITÉES ENDODONTIQUEMENT



DENTS TRAITÉES ENDODONTIQUEMENT



En fonction du plan de traitement: du nombre d'actes à réaliser et de l'état parodontal ...

PATIENTS À RISQUE ÉLEVÉ D'EI


Congénital ou post-chirurgical

Les soins conservateurs, parodontaux ou endodontiques sont possibles (*regrouper les actes*)
L'accent doit être mis sur l'hygiène orale stricte


Indication possible des TE, RTE & Chir endo sous ABprophylaxie y compris des dents infectées,
y compris avec LIPOE symptomatique après résolution de celle-ci par ABth

Maintien de la CI du coiffage pulpaire et du comblement osseux en Chir endo

ATB PROPHYLAXIE !



DENTS TRAITÉES ENDODONTIQUEMENT



DENTS TRAITÉES ENDODONTIQUEMENT

